

「THE iDOLM@STER」より

# 雪歩 & 千早



困った時の連絡先

# THE HITMAN (ザ ヒットマン)

H P <http://www2s.biglobe.ne.jp/~hitman/>

E - m a i l [thehitman99@infoseek.jp](mailto:thehitman99@infoseek.jp)




こんなところにも注意書き

- この製品は、ガレージキットと呼ばれ、原作のイメージを精密かつリアルに立体化したモデルキットです。
- キットには、パッケージに表示したキャラクターの一体分のパーツが入っています。パッケージ図柄は、商品の着色済み完成品あるいはイメージイラストで商品の状態とは異なります。
- 組立には瞬間接着剤およびプラスチックモデル用塗料を使用します。(キットには入っていないので、別途お求め下さい。)
- カッターナイフやドライバー等を使用しますので、取扱いには十分ご配慮ください。
- 組立の前には、必ず注意書き並びに組立説明書をよくお読み下さい。
- 対象年齢 14才以上

# 初めに

開封したら、まずパーツのチェックをおこなってください。全パーツは以下の通りです。



## 雪歩

頭、前髪、後髪、上半身1、上半身2、右腕、左腕、腰

右腿、左腿、右脛、左脛、スカート右、スカート左、スカート後、アクセサリ  
千早

頭、前髪、後髪、後れ毛1、後れ毛2、上半身1、上半身2、右腕、左手首  
腰、右腿、左腿、右脛、左脛、スカート右、スカート左、アクセサリ、ベース

計：34パーツ

## 組み立て

組み立てを行う前に、念のためパーツを中性洗剤等で洗っておくと良いと思います。  
(離型剤等は使用していませんが、汚れが付いている事があります)  
パーツの接合部には金属線を通して補強しておいて下さい。

## 下地処理

塗装をおこなう前に下地処理を行います。  
パーツの段差や、接合部の隙間等はパテ等を使って修正します。  
パーツの表面は600番程度のヤスリでならしておきます。  
一通り修正が終わったところで、サーフェイサーを吹いて下地のチェックを行います。

## 塗装

塗装はラッカー系の塗料等で行います。  
顔等の細かいアクセントにはエナメル系塗料やコピックを使用すると良いと思います。