^{2021/8/12} 実際の使用画面(参考)

			4 17	w n/18/447					
JTAlert 2.50.1 JF1WLK [20m,FT8,ADIF,#1]			- • ×	263-0115202					
Alerts Settings View Sound ON Help			V 12/	500	1000		1500	2000	2500
Manager Course In								3 VEL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
VK100AF Stuart 1	V 0/12 Australia	· · · 30 · · 59				4 E 1			
New Band Name QTH Grid Comments	PWR Time Countr	y Name CQ ITU	J Cont. QSL						- <u> </u>
						🛎 📲 🙀 👘 📲			
FT8 Band: 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 4 2 #	FT4 Band : 160 80 60 40	0 30 20 17 15 12 10 6 4	2 # [U Wrk						
Callsign : 🛄 📋 🗌 2	Callsign :		0 U Cfm		88+6 000 (In	181.a.1 EER\$7		A REAL POINT REAL POINT	0.1.10
DXCC: 0 0 0 0 0 0 0 75	DXCC :		2	RT 区間/ ビクセル 4 ↓ 1	r#195 200 Hz 👻	/1/21	スケール 1素辛 *		Gain 18
US State : 0	US State :		0 DFa	を示 タイム・スタンプ 右 ・ !	N Ave 4	Default *	✔ 平坦化 スヘッウトル 20 \$		Gain 0
A men a second	Lawrence ball a beare								
JIDX by HE community V2.2.156, derivative work based	d on WSJ1-X by K1J1			R	U . A	Turbo HAMLOG/Win	Ver5.32c		
ファイル 廣示 モード デコード 保存 AutoSeq DXpedition その他 言語語的	兄 ヘルプ					ファイル(F) 検索(S) オブ	「ション(O) 表示(V) ヘルプ(H)	
UTC dB DT Freq 平均=0.19 Lag=+0.66/15	音声の裏失 1	14 072 500	07.12.0	DD TV 00/20	Pwr	No Call	Date Time	His Ny Free	n Model Co
071145 -8 1.0 843 ~ CQ VK6MIT OF78	°Australia 🌰	14.072 500	07.13.0	JZ INCOUNT		01007	01/00/00 00 17	1113 my 1100	- FTO 7504
071145 -10 0.1 1513 ~ KL7DG YC1INQ 0I33	<pre>Indonesia</pre>	20m - スポット)	Ca- 🖌 Tx 332 Hz 🗘 レホート	-14 🗘 S1+1dB		21227 VK5NEC	21/06/09 06:1/0	J -13 -15 14.07	5 F18 759A
071145 -9 0.1 1070 ~ CQ VK100AF	•Australia	DX Call DX グリット		nn x A		21228 JA1DUZ	21/06/09 15:32.	J -06 -10 7.042	FT8
071145 -8 0.6 927 ~ UA0JBY KB6C DM04	U.S.A.	VK100AE		nound	- 4 1	21229 8 11ME /P	21/06/09 15-47	1 -12 -04 7 041	FT8
071145 -17 -0.3 460 ~ K7KE JE1PGA PM95	• Japan		Rx 1070 Hz C DT 0.0	AutoTX		01000	01/00/00 00.55		0 570 700
071145 -14 -0.3 2499 ~ JJ1HEU VK4BFO RR73	Australia	検索 ista	Tx/Rx 27V9h War	nted AutoSeg1		21230 RUØAHO	21/06/09 06:550	J -20 -10 18.10	0 FT8 732A
071145 -19 0.3 1327 ~ CO DX JA6VZ OM06	•Japan		Moccago By	Frequency		<			
071145 -22 0.1 2388 ~ (+ mpy	2 4	ore ab Di Freq	message the	A la	- E	F_Linker - JF1WLK_PM95	5RQ		×最終可
071145 -19 0.4 1943 ~ 7	1 A	071145 -9 0.1 1070 ~	CQ VK100AF	•Austral		20002-025	1200 IN 1000 - 12	Ver 20	21.06.07a
071145 -20 -0.2 1005 ~ V QSOを確認したら(OK)をクリックします。		0/1203 Tx 332 ~	VK100AF JF1WLK PM95		11	DX (65-HF : , JT :	, J1-X:Link, HQX:, D.	K:Link, MSHV:)	000
09.06.21 07:12:29 コールサイン 開始時刻	終了時刻	071215 -14 0.2 1070 ~	JFIWLK VK100AF -11	Austral	N/K	100AF 21/06/09 0	7 1311 -14 -11 14 07		
071215 -15 -0.3 460 ~ 1 UK100AF	00/00/0001 07 10 11	0/1230 Tx 332 ~	VK100AF JF1WLK R-14						
071215 -2 0.2 1212 ~ 1	09/00/2021 07:13:14	071245 -12 0.2 1070 ~	JF1WLK VK100AF RR73	Austral	_	✓ Name	Ng		
071215 -6 1.0 843 ~ F ビード バンド 送信Rpt 受信Rpt	グリッド 名前	071300 Tx 332 ~	VK100AF JF1WLK 73						
871215 -14 8.2 1878 ~ FT8 20m -14 -11						D Remarks		Cd Remarks?	
071215 -6 0.2 1503 v F T.W.th	/0+4+7					V Hendriks I	3	V Nellidiksz	
071215 -17 0.2 2290 ~ (1*1430				チューン		*		
071215 -7 0 7 926 VI JX21	(保持する)						11 A		
071215 -11 -0 2 2499 m 1 rom Mon	(915-12				Set	ting	Hamlog		
071215 11 0.2 2455 × 1 EUSL MOG	1#1490				+19- s	etup Test Clear	Send 🗹 Save	Save(Msg) Reser	nd
071215 -16 0 2 1759 ~ 1							- 14 J		
071215 -24 -0 2 1005 -	OK Cancel				184182	Setup	Test Clear 🗹	Send 🖾 Save 🗌 Save((Msg) Resend
011115 24 0.12 1000					And the second s				
071245 -10 0 2 1503 ~ BA3RG TA3DU PM74	*Janan				1.000	Calisions #1: 20m F	TR		
071245 -3 -0 1 418 ~ KOGA JAINIX -10	Japan				1.030	a consigna - i contri -	15		
071245 -18 -0 3 460 × K7KE JE1DCA 73	2 Japan					JA3DU JA	1NLX JE1PGA	VK4BFQ	JA8JNZ 7
071245 -10 -0.5 400 × K/KL JEIFGA 75	Australia				AnsB4	-10 Japan -83	Japan -18 Japan	-12 Australia	83 Japan1
071245 -3 0 1 2241 ~ KOGA TARTNY ON12	lanan				2	VK6MTT Rd	71 1MVI 04 00	00AE 23 142EA	KB6C PA
071245 -13 0.1 2241 ** NUMUH 7V2MH7 P 10	Japan				信止	-87 Australia	-18 N. Zealand	Ustralia -Bi Japan	-R6 LISA
071245 -15 0.2 1031 ~ N/PWH /KSPHL K-19	Australia	4			IATE	Vind Street	14 19 19 19 19		
071245 -7 1.0 645 ~ EDSJFJ VKOMIT -16	*New Zeelend	1×/+8842				YCTINQ	K5UY TX YC7UB	K co	
0/1245 -10 0.1 2000 ~ LV LLIMVL RF/4	New Zealand				F80+	-10 Indonesia	-18 U.S.A.	6510 C	
071245 -12 0.2 10/0 ~ JFINLK VRICOAF RK/3	Australia		TUDAE> JETWER PM96		►-70				
0/1245 -4 0.2 1212 ~ 2L2DU JASEA 75	Japan	C V K	100AF> JF1WLK -14	0 Tx 2	F50				
071245 -0 0.7 920 ~ UAUJDI KDOL UMU4	U.S.A.	SWLE-F K	100AF> JF1WLK R-14	O Tx 2	-40				
071245 -12 0.1 11/0 ~ JA012P TC3000 0102	Tedenesia	VK1	00AF <jf1wlk> RR78</jf1wlk>	O Tx 4	-20				
0/1245 -10 0.1 1515 ~ KL/DG YCHNQ 0133	Indonesia		00AF <jf1wlk> 78</jf1wlk>	• • Tx 5	-10	VK100AF			
0/1245 -18 0.1 1/59 ~ JAZANX K5UY K-14	U.S.A.	デコード クリアーDX 00	JE IWLK PM95	Tx 6	0dB	12 Australia			
0/1245 -19 0.3 2136 ~ CQ YC/UBK 0188	•indonesia •			101 128		07.40.4E			
Tx: VK100AF JF1WLK 73 FT8 最終Tx: VK100AF JF1WLK 73 WD 4m		2/15	رم [09.06.2021 FT8 767	79	07:13:02 15 1 D1	T+0.1 VK100AF		
・ ア ここに入力して検索 0	H 📮 📦 🎯	🎽 🏘 🛄 🍪	🎘 🔄 🌃 🗄	📰 🔟 📚	- 16- 5	p 🔊 🕅	+ 1	^ 🍕 🤠 👄	• ■ /∉ ⊲× A (

各ソフトの概要説明



データの流れ



			- JTDX - ワイドグラフ				
JTAlert 2,50.1 JF1WLK [20m,FT8,ADIF,#1]		- 0 ×	500	1000	1500	2000	2500
Alerts Settings View Sound ON Help					1500	2000	2300
VK100AF Stuart 1	v 0712 Australia v	Q		2 2 2 2			
New Band Name QTH Grid Comments	PWR Time Country Name	CQ ITU Cont. QSL	Sector and States of States	2 2 - 2 🍝			
			Design of the second			* 🍋 🦉	No. Me
FT8 Band : 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 4 2 #	FT4 Band : 160 80 60 40 30 20 1	7 15 12 10 6 4 2 # 🛛 Wrk					
Callsign : 🔲 🗌 🗌 2	Callsign :	0 🛛 Cfm					
DXCC: 0 0 0 0 0 0 0 75	DXCC : 0	2	//~表示 区間/ビクセル 4 ♀ 開発	S 200 HZ - /\//2 BHD	e スケール 1葉辛		Gain 18
US State : 0	US State :	0	DF表示 タイム・スタンプ 右 · NA	Ave 4 😂 Default	▼ ▼ 平坦化 スペットル 21		Gain 0
JTDX by HF community v2.2.156, derivative work base	d on WSJT-X by K1JT		- 0	X Turbis HAMI	OG/Min Nei5 327		
ファイル 美田 モード デコード 保存 AutoSeo DXperiition その地 言葉語	R A117			7=/1/D ##		- 11 - Ferry	
UTC dB DT Ereg 平均=0.19 Lag=+0.66/15	音声の専失1			Pww Pww	(S) オフション(O) 表示(V) イ	1/67(H)	
071145 -8 1 0 843 ~ CO VK6MIT 0678	Australia * 3	14.072 500 07	13:02 TX 00/30	ow No C	all Date T	ime Hîs My Freq	Mode Code
071145 -10 0.1 1513 ~ KL7DG YC1TNO 0133	PIndonesia 20m	- スポット メニュー ✔ Tx 382 Hz		21227 VK5N	EC 21/06/09 06	:170 -13 -15 14.07	5 FT8 759A
071145 -9 0.1 1070 ~ CO VK100AF	•Australia	all DX 5Uw K	CL 100 X 1 Housed	21228 JA1D	UZ 21/06/09 15	:32J -06 -10 7.042	FT8
071145 -8 0.6 927 ~ UA0JBY KB6C DM04	U.S.A.		Hound	21220 8 11	E/D 21/06/09 15	.471 -12 -04 7 041	FTR
071145 -17 -0.3 460 ~ K7KE JE1PGA PM95	•Japan	Rx 1070 Hz	C DT 0.0 秒 C AutoTX	21225 0511		.473 12 04 7.041	570 7001
071145 -14 -0.3 2499 ~ JJ1HEU VK4BFQ RR73	9Australia 检索	iSto Tx/Rx 2779	Wanted AutoSeg1	21230 KU0A	10 21/06/09 06	:550 -20 -10 18.100	0 F18 732A
071145 -19 0.3 1327 ~ CQ DX JA6VZ QM06	•Japan UTC	dB DT Freq Message	Rx Frequency	<			
071145 -22 0.1 2388 ~ (+ JTDX v2.2.156 - Log QSO	? × 071145	-9 0.1 1070 ~ CO VK1004F	•Austral *	2021年 6月	9日(水) 16:13	ディスク空領域:343,	655M 最終更
071145 -19 0.4 1943 ~ 2	071203	Ty 332 w VK100AF JE1WL	K PM95	1.0.G-[A]	C-7851		
071145 -20 -0.2 1005 ~ V QSOを確認したら[OK]をクリックします:	071215	-14 0.2 1070 ~ JF1WLK VK100A	F -11 Austral	コールサインボスー	bl Entorを押して下さ		2
09.06.21 07:12:29 コールサイン 開始時刻	終了時刻 071230	Tx 332 ~ VK100AF JF1WL	K R-14	- W/1/2/	Joune area to the	61 1 04 1 1 1	2
071215 -15 -0.3 460 ~ VK100AF 09/06/2021 07:12:03	09/06/2021 07:13:14 0 071245	-12 0.2 1070 ~ JF1WLK VK100A	F RR73 Austral	Call 🔽	DX Date Time	His My Freq	Mode Code
071215 -2 0.2 1212 ~ 2 モード バンド 送信Rpt 受信Rpt	グリッド 名前 071300	Tx 332 ~ VK100AF JF1WL	K 73				
071215 -6 1.0 843 ~ FT8 20m -14 -11						1288 1288 118.100	F18
071215 -14 0.2 10/0 ~ .		押すと継続した送信状態になり				om 1	
071215 -0 0.2 1505 ~ (TxH7)	1米村する			His Name		<u>UIH</u>	
071215 -7 0 7 026 w 1 JX2h	保持する	受信のON OFF		Remarke1			
071215 -11 -0.2 2499 ~ 1 FOR MOD	(9:5.72	びいじた切り抜き る前についに	±#	<u>I</u> Semarkar []			
071215 -17 0.2 2389 ~ (ハンドを切り音える前にOFFIcu	, d 9	Remarks2			
071215 -16 0.2 1759 ~ 1							
071215 -24 -0.2 1006 ~ V	QK Cancel		++1/	/14/X2 S	etup Test Clear	Send Save Save	Msg) Resend
09.06.21 07:12:59 UIC 20m		FILTERでJAを設定するとONで見え					
071245 -10 0.2 1503 ~ BA3RG JA3DU PM74	*Japan	OFF 日にするとJAが見えなくなり	します	1 OSO 🎵 Callsigns #1	: 20m FT8		
071245 -3 -0.1 418 ~ KQ6A JA1NLX -10	Japan			11001	Manual Revenue		
071245 -18 -0.3 460 ~ K7KE JE1PGA 73	°Japan			JA3DU	JAINLX JEIPO	GA 🥶 VK4BFQ J	ABJNZ 7K3
071245 -12 -0.2 2499 ~ NU6V VK4BFQ R-17	•Australia	ON(緑)で1QSOで終わります	ŧ	- 10 Japan	-es Japan -is Jap	ian 12 Australia 1	is Japan 🦼 - is
071245 -3 0.1 2241 ~ KQ6A JA8JNZ QN13	• Japan	OFF(白)でQSO終了後CQを出し	ます	VK6MIT B	4 ZL1MVL 84 🖤	VK100AF	5 KB6C B4
071245 -13 0.2 1691 ~ N7MWH 7K3MHZ R-19	Japan			停止 -07 Australia	-18 N. Zealand	-12 Australia -84 Japan	-86 U.S.A.
071245 -7 1.0 843 ~ EB5JFJ VK6MIT -18	Australia			YC1INQ	K5UY TX YC	ZUBK CO	
0/1245 -18 0.1 2388 ~ CQ ZL1MVL RF/4	*New Zealand 送信開始	ONでQSO済にも応答します	Kip Ix1	F80 -10 Indonesia	18 U.S.A.	ndonesia	
071245 -12 0.2 1070 ~ JFIWLK VK100AF RR73	Australia ^{#2}	OFFではQSO済は無視をしま	す <u> </u>	▶ 70			
0/1245 -4 0.2 1212 ~ 2L2DD JA3EA /3	Japan used		OTx 2	F50			
071245 -0 0.7 920 ~ 040301 KDC 0004	U.S. Path		0 Tx <u>3</u>	40			
071245 -10 0.1 1513 ~ KL7DG VC1INO 0133	Indonesia	●LoTW ユーザー	0 <u>T× 4</u>	-20			
071245 -18 0.1 1759 ~ TAZANX K5UY R-14	•U.S.A.	月 OLoTWユーザー & ヒントデー	·タを使用 💌 Tx 💵	-12 Australia	*		
071245 -19 0.3 2136 ~ CO YC7UBK 0188	•Indonesia - デコード	★ヒントデータを使用		OdB B			
Tx: VK100AF JF1WLK 73 FT8 量能Ty: VK100AF IF1WLK 73 WD dm		71	9.06.2021 FT8 7679	07:13:02 15	1 DT+0.1 VK100AF		
				and the second se			
日 P こに入力して検索 O	변 🗮 ڬ 🌍 🛅	🛷 🏙 🍪 🎘 📲 🎽	🕈 🎬 🖺 🛈 😿	- 🐝 - 🙀 - 🗶 📗	🐹 🚸 🎜 🗖	n 🗞 🤤 👄	🎟 🦟 🗛 🛛

変わった使い方 DXクラスターへのアップロード方法(まずはQSOしたいDXをクリックしDXCALLに載せる)

