


Hamlogホルダーに置くファイルの作成方法

※過去のQSOデータをこのファイルでみています。

一度もFT8などでQSOしてないのなら、下記のファイル変換作業は不要と思います。

Create Newボタンで新しくファイルを作ればOK



Turbo HAMLOG/Win Ver5.32c

ファイル(F) 検索(S) オプション(O) 表示(V) ヘルプ(H)

No	His	My	Freq	Mode	Code	G・L	QSL
21076	-09	-17	18.100	FT8	740A	K029	L1
21077	-05	-09	18.100	FT8	590A	JN01	L1
21078	-19	-10	7.076	FT8			L1
21079	-16	+00	14.075	FT8		KC90	L1

2021年 スク空領域:152,600M 最終更新:21/05/26

QSL受領マーク(M)...

コールサインで検索(C)...

JCCコードで検索(J)...

複合条件検索と印刷(F)...

レコード番号で検索(N)...

コールサイン部分文字列(K)...

氏名の部分文字列(A)...

QTHの部分文字列(Q)...

Remarks部分文字列(R)...

メインウィンドウから検索(V)...

古い方へ向かって検索(S)

新しい方へ検索(P)

検索条件の設定



- ☒ 先頭から検索
- ☐ 最後から検索

日付範囲 から

レコード番号 から

- ☒ 入力順
- ☐ コールサイン順
- ☐ (同上)重複無し
- ☐ JCC/Gコード順
- ☐ (同上)重複無し
- ☐ グリッドロケータ順
- ☐ (同上)重複無し

出力先

- ☐ 一覧表示のみ
- ☐ テキストファイル
- ☐ プリンター
- ☐ CSVファイル
- ☐ エクセルに出力
- ☒ ADIFファイル

編集(E)

検索無し

検索-1

検索-2

ADIF

- ☐ Remarks出力
- ☐ QSL印刷から
- ☐ <GRIDSQUARE:>
- ☐ %文字列% ☐ /除く
- ☒ 全角を除く
- ☐ DX局のみ出力

閉じる

eQSL.cc

出力ファイル名

検索条件の設定



- ☒ 先頭から検索
☐ 最後から検索

日付範囲 00/00/00 から 21/06/15

レコード番号 21000 から 21079

- ☒ 入 力 順
☐ コールサイン順
☐ (同上)重複無し
☐ JCC/Gコード順
☐ (同上)重複無し
☐ グリッド・ロケータ順
☐ (同上)重複無し

出力先

- ☐ 一覧表示のみ
☐ テキストファイル
☐ プリンター
☐ CSVファイル
☐ エクセルに出力
☒ ADIFファイル

編集(E)

検索無し

検索-1

検索-2

ADIF

- ☐ Remarks出力 ☐ %文字列% ☐ /除く
☐ QSL印刷から ☒ 全角を除く
☐ <GRIDSQUARE:> ☐ DX局のみ出力

閉じる

eQSL.cc

出力ファイル名 C:\¥Hamlog¥JTalert_ADIF.adif

ログリスト出力



検索せずに出力しますか？

(ADIFファイル)

はい(Y)

いいえ(N)

検索条件の設定

☒ 先頭から検索
☐ 最後から検索

日付範囲 から
 レコード番号 から

入力順
☐ コールサイン順
☐ (同上)重複無し
☐ JCC/Gコード順
☐ (同上)重複無し
☐ グリッドロケータ順
☐ (同上)重複無し

出力先
☐ 一覧表示のみ
☐ テキストファイル
☐ プリンター
☐ CSVファイル
☐ エクセルに出力
☒ ADIFファイル

ADIF
☐ Remarks出力
☐ QSL印刷から
☐ <GRIDSQUARE:>
☐ %文字列%
☐ /除く
☒ 全角を除く
☐ DX局のみ出力

出力ファイル名

Turbo HAMLOG/Win

 出力が終了しました (ADIF= 80件)

終了はここを閉じるを押します