

中遠広域事務組合議会 2月定例会

2022. 2. 3 (木) pm 2:00～

於：磐田市新貝 事務組合会議室

出席者（敬称略）寺田・近藤・議長・大庭報告

組合議会 磐田市7名 森町2名 計13名

市長提案説明> 昨年より▲153,429千円の減、理由は粗大ゴミ処理施設の長寿命化修繕費用を令和元年より再開し増額となるが、一宮最終処分場の円堤築造工事の築造及び建設費の償還が令和3年度で完了することにより令和4年度は減額となった。

議案

- ・報告第1号 例月出納検査結果の報告について
令和3年の7月から10月までの出納検査報告あり。
帳簿残高・現金残高ともに符号 216,428,978円「10月末現在」
- ・議案第1号 令和4年度中遠広域事務組合会計予算 (千円)

歳 入		歳 出	
※1 分担金及び負担金	537,105	1 議会費	378
2 使用料及び手数料	892	2 総務費	64,326
3 財産収入	16,044	3 事業費	606,947
4 繰入金	30,000	4 公債費	43,548
5 繰越金	9,800	5 予備費	1,000
6 諸収入	58		
7 組合債	122,300		
歳入合計	716,199	歳出合計	716,199

※歳入1：分担金及び負担金当組合への袋井市の分担金は 154,749千円
 ※歳出3：事業費 不燃物処理施設業務費（新貝） 353,369千円
 不燃物最終処分場管理費（一宮） 17,411千円
 ” 業務費（ ” ） 236,167千円

採決結果> 1議案のみの提案がされ、全員賛成（議長を除く12名）原案可決でした。

議案質疑

- Q1 磐田・袋井・森町の搬入量が減量されているが減額はされないのか。
4月から磐田市が民間に出すようだが主灰、飛灰が減り減額しないのか。
- A1 （事務局長）予算には磐田市6%減、1,335万円、袋井市5%増 1,165万円、森町0.8%増 175万円が反映されている。磐田の一宮処分場への搬入状況は4～12月1656t、民間にはこれまでの半分程度搬出すことになる。
- Q2 一宮最終処分場の管理運営費が今年も約6,700万円余計上されている。希釈水は毎年6,000万円以上計上されてきたがゴミ減量に伴い減らないか。
- A2 水質確保が前提、現状のところ希釈水増減への影響はない。
- Q3 長寿命化修繕費用の増額の内容を詳しく知りたい。
- A3 不燃ゴミ破砕機、残渣ホッパー、コンベア修繕など、136,000千円

- Q 4 基礎割合（人口、磐田 61.4%：袋井 32.13%：森町 6.47%）が変わっていないが、管理者会で話したか。
- A 4 今のところ見直しは考えていない。合併以降変化もなく、今まで議論もなかった。
- Q 5 長寿命化計画は全体的にどの程度の期間でやるか。また、どんな事業を対象としているか。
- A 5 長寿命化計画期間について、H30～を5ヶ年計画で頭書R4完了として、計画を策定してきたが、再度残事業の精査をした結果、R7迄の期間となる。延長の理由として、基幹的設備の改修のための部品を海外から調達しなければならなくなりその関係で多くの時間を要することになった。
- Q 6 ゴミ収集処理業務委託を計上し、R4ヒアリングをするようだが、何をヒアリングをして決めていくか。
- A 6 R2調査委託をした民間の最終処分場の業者の中から自治体との契約実績のある5社選んでヒアリングしていく。民間の最終処分場でゴミ処理をする、その中で会社の信頼性、災害時の対応やコスト、などのヒアリングをする。
- Q 7 長寿命化の計画がR7までと言うことだが、当該施設の将来見通しを伺う。
- A 7 長寿命化修繕で15年延伸できる。電機やその他修繕をすることで予防事業で大丈夫と判断している。
- Q 8 基礎割合について、見直しすべきだ、管理者の考えは。
- A 8 （草地市長）これまで大きな変更点は無かったので議題には上げてこなかった。今回、提案貰ったので話題に上げていきたい。
- Q 9 適切な改善がされている、との監査員から提言されている、何をコストダウンしたか。
- A 9 コスト縮減として維持管理として消耗品費など、過去の3年間の実績を精査し、粗大ゴミ処理施設の電気料35万円減、宇刈最終処分場において34万円減、一宮最終処分場において300万円減のコスト縮減をした。
- Q 10 不燃物処理運営費の一宮において146,028千円が昨年より1,000万円上がった理由は。
- A 10 中央沈渣室の業務民間委託について、より安全確保のために民間に委託したため増額した。
- Q 11 エコアクション21の事業についての啓発活動について伺いたい。
- A 11 当該事業の啓発活動は環境負荷の軽減に効果があるということで、ホームページにUPしている、これへのアクセスが20,000件のアクセスがある。
- Q 12 光熱水費について、環境活動レポートで目標について報告されているが、これが予算に加味されているか伺う。
- A 12 新貝、宇刈、一宮等地元に環境負荷にならないように配慮した予算にしている。
- Q 13 がれきの中のガラス処理について伺いたい。
- A 13 ガラスについては年間の排出が43万円ある。

以上